BELISLASER

آلات إزالة الشعر Ipl الكتالوج

Contact us for more catalogs of ماكينات إزالة الشعر, آلة تقليل الدهون بالترددات الراديوية بالتجويف بالتبريد والتحلل بالتبريد, جهاز نحت الجسم EMSlim, جهاز اختبار هيدرافيال للبشرة 2 في 1, آلة الليزر Nd yag والليزر البيكو ليزر, جهاز HIFU و HIFU المحمول, جهاز الليزر الجزئي CO2 ليزر ثاني أكسيد الكربون, ماكينة نمو الشعر, ماكينة تجويف الترددات الراديوية بالترددات الراديوية الدقيقة, إلخ

BELISLASER

??? ??????

>>> ??????? ???

شركة Zhengzhou Belis Electronic Technology Co., Ltd. هي شركة معترف بها عالميًا في مجال تصنيع المعدات الطبية التجميلية المبتكرة والمتقدمة، ولها حضور قوي في أوروبا وأمريكا الجنوبية وأمريكا اللاتينية. نحن نقدم مجموعة شاملة من الأجهزة المتطورة، بما في ذلك أجهزة IPL، والضوء الإلكتروني، والترددات الراديوية، والتجويف، وليزر Nd-YAG، وليزر الصمام الثنائي الباعث للضوء، وليزر ثاني أكسيد الكربون الجزئي، وأنظمة الليبوليزر وأنظمة تحليل البشرة. تمتد شبكة مبيعاتنا الناضجة عبر المكسيك وتشيلي وإسبانيا، مدعومة بوكيل جمارك مخصص في المكسيك وشهادة Cofepris للامتثال. نتعاون مع مهندسين محليين لتوفير دعم فني استثنائي لما بعد البيع، مما يضمن حصول عملائنا على خدمة موثوقة وفعالة.

جهاز Ipl Shr + الترددات الراديوية

رقم العنصر: BL-305A

مقدمة

عزز عيادتك بأجهزة شد البشرة بالترددات الراديوية وإزالة الشعر بالـ SHR/IPL. حلول تجميلية متقدمة وفعالة ومتعددة الاستخدامات.

اعرف المزيد

المعلمة	المواصفات
مصدر الضوء	الضوء النبضي المكثف، SHR و SHR
نموذج RF	ترددات راديوية ثنائية القطب مع 3 رؤوس
المرشحات	480 نانومتر، 530 نانومتر، 640 نانومتر (قياسي)، 560 نانومتر/590 نانومتر/690 نانومتر (اختياري)
كثافة الطاقة	10~50 جول/سم²
الطاقة	2400 واط
عمر المصباح	550,000 لقطة
تسلسل النبض	1~10
تأخير النبض	1-20 مللي ثانية
عرض النبض	1-20 مللي ثانية
حجم المصباح	15 مم × 50 مم أو 12 × 30 مم
واجهة التشغيل	شاشة LCD ملونة مقاس 8.4 بوصة
نظام التبريد	ماء + هواء قسري
درجة حرارة التبريد	-4 درجة مئوية ~ +4 درجة مئوية
الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع)	77 × 58 × 68 سم
الوزن	42 كجم

جهاز إزالة الشعر بالضوء النبضي المكثف (Ipl) وجهاز إزالة الوشم بالليزر Nd:yag للاستخدام في العيادات

رقم العنصر: BL-305B

مقدمة

جرب إزالة الشعر المتقدمة بالضوء النبضي المكثف وإزالة الوشم بالليزر Nd:YAG. آمن، فعال، ومتعدد الوظائف لجميع أنواع البشرة. اكتشف الآن!

اعرف المزيد

المعلمة	المواصفات
التكنولوجيا	IPL OPT SHR مع ليزر Q Switched Nd: Yag
طاقة IPL SHR	1-50J/m³
طاقة IPL	1-50J/m³
الطيف	480 نانومتر، 530 نانومتر، 640 نانومتر (قياسي): 560 نانومتر/590 نانومتر/690 نانومتر (اختياري)
نظام التبريد	تبريد بالهواء، تبريد بالماء، تبريد شبه موصل
درجة حرارة الرأس	0 درجة مئوية -- -7 درجة مئوية
حجم البقعة	12×30 مم² أو 15×50 مم²
جهد التشغيل	تيار متردد 220 فولت ± 10% 50 هرتز (تيار متردد 110 فولت ± 10% 60 هرتز)
الأبعاد	480 مم × 430 مم × 830 مم (طول × عرض × ارتفاع)
الوزن الصافي	32 كجم
وظائف IPL SHR	إزالة الشعر الدائمة والسريعة، إزالة البقع، إزالة النمش، علاج حب الشباب، العلاج الوعائي، تبييض البشرة، شد البشرة، رفع البشرة، تجديد البشرة، إزالة التجاعيد، تحسين مرونة البشرة ولمعانها، تقليص المسام الكبيرة، شد الوجه
أطوال موجات ليزر Nd-yag	1064 نانومتر، 532 نانومتر، 1320 نانومتر
تطبيقات ليزر Nd-yag	علاج الوشوم، الآفات الوعائية السطحية، الآفات الصبغية الحميدة

جهاز إزالة الشعر بالنبض الضوئي المكثف (Ipl) لإزالة الشعر بشكل دائم

رقم العنصر: BL-305

مقدمة

استكشف أجهزة IPL المتقدمة لإزالة الشعر وتجديد شباب البشرة. بدون ألم، متعدد الاستخدامات، وفعال لجميع أنواع البشرة. استشر الآن!

اعرف المزيد

المعلمة	المواصفات
مصدر الضوء	الضوء النبضي المكثف و SHR
كثافة الطاقة	10~50 J/cm²
الطاقة	2,400 واط
عمر المصباح	550,000 لقطة
تسلسل النبض	1~5
تأخير النبض	1-20 مللي ثانية
عرض النبض	1-20 مللي ثانية
حجم المصباح	15 مم × 50 مم أو 12 مم × 30 مم
واجهة التشغيل	شاشة LCD ملونة مقاس 8.4 بوصة
نظام التبريد	ماء + هواء قسري
درجة حرارة التبريد	-4 درجة مئوية ~ +4 درجة مئوية
الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع)	56 × 70 × 51 سم
الوزن	40 كجم

جهاز إزالة الشعر بالليزر Ipl Shr Nd Yag وشد البشرة بالترددات الراديوية للاستخدام السريري

رقم العنصر: BL-303

مقدمة

اكتشف الجهاز الجمالي متعدد الوظائف للعلاجات المتقدمة للبشرة والشعر. يجمع بين تقنيات OPT SHR و IPL و RF وليزر Nd:YAG. مثالي للاستخدام السريري، ويوفر التنوع والكفاءة والراحة. استكشف الآن!

اعرف المزيد

المعلمة	المواصفات
النوع	جهاز جمالي متعدد الوظائف
لغة التشغيل	6 أنواع (قابلة للتخصيص)
نظام التبريد	شبه موصل + هواء + ماء
طاقة الخرج	3000 واط
الجهد	230 فولت تيار متردد 50 هرتز / 110 فولت تيار متردد 50 هرتز 60 هرتز
الوزن الصافي	80 كجم
الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع)	65 سم × 60 سم × 126 سم
نظام OPT SHR	
طول موجة الفلتر	1640 نانومتر / 690 نانومتر
تعديل عرض النبضة	1-10 ملي ثانية
التردد	1-10 ب/ث
عدد النبضات	1-99
الطاقة	1-50 جول/سم²
نظام E-light IPL	
الطاقة	IPL: 1--50 جول/سم², RF: 1--50 جول/سم²
حجم البقعة	20 × 60 مم²
عرض النبضة الأولى	1--10 ملي ثانية، 0.1 ملي ثانية لوحدة قابلة للتعديل
تأخير النبضة الأولى	1--100 ملي ثانية، 1 ملي ثانية لوحدة قابلة للتعديل
عدد النبضات	1-10
فاصل التفريغ	2-4 ثوانٍ
الطول الموجي	480 نانومتر، 530 نانومتر، 560 نانومتر، 590 نانومتر، 640/690 نانومتر
نظام الترددات الراديوية (RF)	
التكنولوجيا	ترددات راديوية ثنائية القطب
رؤوس العلاج	20 مم / 28 مم / 35 مم

المعلمة	المواصفات
نظام ليزر Nd Yag	
الطول الموجي	1064 نانومتر، 532 نانومتر، 1320 نانومتر
قطر البقعة	1--6 مم قابل للتعديل باستمرار
أكبر طاقة	1000 جول
تردد العمل	1-10 هرتز

Belislaser

رقم 38، طريق مودان، منطقة التكنولوجيا الفائقة،
تشنغتشو، الصين

info@iplbeautylaser.com | https://belislaser.com