



BELISLASER

Vertical Cryolipolysis Cavitation Rf Fat Reducing Machine **سرف**

Hair removal Machines, HIFU Machine, Cryolipolysis Cavitation RF Fat Reducing Machine, EMSlim Body Sculpting machine, Hydrofacial Skin Tester 2 in 1 machine, **خ**

BELISLASER

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

يف أيملاع اهب فترعم ةكرش يه Zhengzhou Belis Electronic Technology Co., Ltd. ةكرش يف يوق روضح اهلو ،ةمدقتملاو ةركتلملا ةيليمحتلا ةيبطللا تادعملل اعينصت لاجم ةزهجال نم ةلماش ةوعومجم مدقن نحن .ةينيتاللا اكيرمأو ةيبونجال اكيرمأو ابوروأ ،فيفوتلاو ،ةيويدارلا تاددرتلاو ،ينورتكللإل ءوضلاو IPL ةزهجأ كلذ يف امب ،ةروطتملا نوبركلا ليدسكأ يثا رزولو ،ءوضلل ثعابلا ئئانثلا مامصل رزولو ،Nd-YAG رزولو انتاعيبم ةكبش دتمت .ةرشلل ليلحت ةمظنأو رزولوبلل ةمظنأو ،ئئجللا يف صصخم كرامج ليكوب ةمومدم ،اينابسأو يليلشتو كئيسكملا ربع ءحضانلا معد ريفوتل نييلحم نيسدنهم عم نواعن .لائتملال Cofepris ةداهشو كئيسكملا ةلاعفو ةقوئوم ةمدخ ىلع انئالعم لوصح نمضي امم ،عيبلا دعبل ئئانثتسا ينف



نوهدلا ل لحت و فيوجت ل عم ديربت لاب نوهدلا دي م ح ت ة ني كام رزيل لاب

ررصن ل م قرر: BL-602



ة مدقم

نوهدلا ل لحت عم مسجل ت ح ن ل روط م ماظن
فهكت ل او ة وي دارل ا تادرت ل او ديربت لاب
ة ارج ن و د ب دلجل دش و نوهدلا ل لقت ل رزيل لاب

دي ز م ل فرعا

ة م ل عم ل ا	ا ف ص ا و م ل ا
غ ي ر ف ت ل ا ط غ ص	0-100 ل ك س ا ب و ل ي ك
ة ا ر ا ح ل ا ة ج ر د	10 °C ل 10 °C -
ة ق ا ط ل ا	1000W
ي ك ل س ا ل ل ا د د ر ت ل ا د د ر ت	ز ت ر ه 50-60
د ي ر ب ت ل ا م ا ط ن	ء ا م ل ا ب د ر ب م
ا ج ا ل ا م ل ا	ا ج ا ل ا م 4 ي ل ا م ا ج ا د ي ر ب ت ل ا ب ا ج ا ل ا م 2 (م س 20*9) ر ي ب ك س ا ر - (م س 16*8) ط س و ت م س ا ر - 40K في و ج ت س ا ر 2 ر ف ا ط ق ا ل ا د د ع ت م (ا ب ص م 72) ر ز ي ل و ب ي ل
ة و ب ل ا م ح ج	114×66×66×66×78 م س
ن ز و ل ا	م ح ك 60

قوف تاجوملاب فيوجتلا زاجو ديربتلاب نوهدلا ديجمت ةلآ ةيوصولا

BL-605 :رصنعلال مقر



ةمدقم

نوهدلا للحت عم مسجلال تحنل مدقتم ماطن
رزيللال او ةيوي دارلا تاددرتلاو ديربتلاب
ريغو ةيئر مچئاتن ، دلجلال دشو نوهدلا ليلقتل
ءاودلاو ءاذغلا ةرادا نم ةدمتعمو ةيوجارج
ةيكي رملال.

ديزلال فرعا

ةمدعملال	تافصاوملا
ةشاشلا مچح	10.4 مسمللاب لمعت ةصوب
صبقملا يف مكحتلا	ةصوب 4.5 ساقم سملالاب مكحت ةشاش
صبقملا ةدام	نوكي ليسي
صبقملا ةرايح ةجرد	-10°C / +45°C
طغصلال تاجرخم	100 لكساب وليك
ديربتلالة قيرط	ءاوهلال ءاملال ةرود
يكلساللال ددرتلا ءوجو صبقم ددرت	زتره اچي م 3
يكلساللال ددرتلا مسج صبقم ددرت	زتره اچي م 5
فيوجتلال صبقم ددرت	زتره وليك 40
يحمشلال رزيللال ةوق	رتمونان 650
رزيللال ددع	ةعطق 72
ردقملا دهجلا	تلوف 110 ~ 220 ددرت م رايت
يفاصلال نزولا	مچك 65
يلامجالال نزولا	مچك 74
جتنملا مچح	مس 62 * 46 * 170
ءوبعلال مچح	مس 110 * 81 * 65

فيوجتالو ديربتلاب دي مجتلاب نوهدل رزيتل رزيتل آ ديربتلاب دي مجتلاب

BL-604: رصنل مقرر



مقدم

-يارجل ريغ ديربتلاب نوهدل لحت زاه
ليلقتل موشل رزيتل-فيوجتال-فيوجتال
يلاثم. دلجل دشو مسجل تحنو نوهدل
ة. صلل اعجت نمل او ادايعل

ديزملل فرعا

معلملا	تافصاوملا
فيضمالا ةشاش	ةصوب 8.0 ساقم TFT سمللاب لمعة نولم ةشاش
ةقاطلا رصم	1500W
غيرفتلا طغص	لاكساب وليك 0 - 100
فيوجتال ددرت	زتره وليك 40
هوجلل يكلساللا ددرتلا/مسلل يكلساللا ددرتلا	زتره اجم 5
رزيتل رزيتل	رتمونان 650
ديجتال ةراح ةجرر	ةيوئم ةجرر 15 - ~ ةيوئم ةجرر 45
ةيوئلا تاودالا	6
هوبعلا داعبا	مسن 107*71*68
يفاصلل نرولا	مك 60

ديربت لاب نوهدل اديمجت ل ديربت لاب نوهدل اديمجت زاغ م سجال تحنل

BL-609 :رصنعلا مقرر



ةمدقم

ديربت لاب نوهدل اديمجت ل روطتم زاغ نوهدل فدهتسي .ةحارج نودب نوهدل اديمجت ل ةءافكو ةجرد 360 ةيوازب ديربت عم ةدينعلا يلى نيجاتحت الو ةلأغو ةنم آ.جودزم ضربقم ةهاقن ةرتف

[ديزمل افرع](#)

ةمدعمل	تافصاوملا
فيضملا ةشاش	ةصوب 10.0 ساقم TFT سملا لاب لمعت ةنولم ةشاش
ةقاطلا رصم	1000W
غيرفتلا طغص	لاكساب وليك 0 - 100
ديمجتلا ةراح ةجرد	ةيؤم ةجرد 15 - ~ ةيؤم ةجرد 45
ةيوديلا صباوقلا	لادب سلال ةلباق سؤر 6 عم ةيودي ةصبق 2
يافصلا نزولا	مك 60



Belislaser

ةقئاف لاجولونكت لةقطنم ،نادوم قيرط ،38مقر
نصلال ،وشتغنشت

