

هتحنو مسجل فيحنتل Ems مسجل تحنل Ems زاچ

رصنعلا مقرر: BL-615



ةمدقم

- مسجل تحنل EMSlim زاچ عم كمسج لّوح ليلقتل ةمدقتملا EMS و EMSMT ةينقت ةحارج نودب مسجل تحنو تالضعلا دشو نوهدلا ةيحصلا تاغجت نملاو تادايعلل ةيلاثم.

ديزملال فرعا

ةمدعمل	تافصاوملا
ةنيكاملا عون	HIEMT (ةفاتكللا ةيلاع ةيسيطانغمورهك ةينقت)
ةينقتلا	1 ي 2 EMS و EMT ماظن
قيبطتلا	تالضعلا ءانبو نوهدلا قرح
جالعلا قطانم	سوؤرلا ةيثالث ةلضعلاو نيسأرلا تاذ ةلضعلاو نيقاسلاو نيذخفلاو فادراالاو نطبلا
ةقاطلا جاتنا ةدايز	50%
ءادالا ةدايز	100%
ديربتلا ماظن	(ءاملل ةجأح ال) جدم يئاوه ديرب
ةيودي تاودأ	(ءارد 2، نطبلا ي 2) 4
ةيوديلا ةصبقلل يضارتفالا رمعلا	ةعاس 6000 ىتح
لمعلا ددرت	زتره 150 ىتح
دهجلا قاطن	100 ~ 240 V
ةشاشلا	مسمللاب لمعت ةصوب LCD 8 ةشاش
لمعلا ءاضوأ	يودي و يئاقلت
جالعلا ةدم	ةسلج لكل ةيقيقد 30
ةيسييطانغملا ةدشلا	الست 0-13
صبنلا ةدم	ةينات وركيم 300
يفاصلال نزولا	محك 80
ةوبعلا محج	مس 66 x 54 x 119
ةقاطلا	طاو 3000 - طاو 300
ددرتلا قاطن	زتره 5-150
ةيفاصلال تازيملا	لطاغألل يئاذلا صحفلاو، يضارتفالا رمعلا ةبقارمو، ةيكيميئدلا ةرانجلا ةجرد ةبقارم
ةصاخ فئاظو	مادختسالا زمر ديلوت عم نحصلا ةداغلا ماظن
تاغللا	ةددعت صرع تاغل رفوتت
تالاصوملا	ةلازالا ةلوهسل ليصوتلا عون
1 ي 2 ةينقت	EMS+HIEMT